


คู่มือการใช้งาน WiFi

วิธีการใช้งาน WIFI

ในระบบปฏิบัติการ Android SSID@TUH-Staff-WiFi

1. เปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI และเลือก SSID: @TUH-Staff-WiFi



2. ตั้งค่าสัญญาณ WIFI : @TUH-Staff-WiFi

The screenshot shows the configuration interface for the @TUH-Staff-Wifi network. It includes several settings that are highlighted with red boxes and numbered yellow callouts:

- 1**: The 'วิธี EAP' (EAP Method) dropdown menu is set to 'PEAP'.
- 2**: The 'การรับรองเฟส 2' (Phase 2 Authentication) dropdown menu is set to 'MSCHAPV2'.
- 3**: The 'ใบรับรองการใช้งาน CA' (CA Certificate) dropdown menu is set to 'ไม่ตรวจสอบ' (Do not check).
- 4**: The 'เอกลักษณ์' (Identity) field contains the value '1349900'.
- 5**: The 'รหัสผ่าน' (Password) field is masked with dots.
- 6**: The 'เชื่อมต่อ' (Connect) button is located at the bottom right of the screen.

Additional visible text includes: 'ไม่ได้ระบุใบรับรอง การเชื่อมต่อของคุณ จะไม่เป็นส่วนตัว' (No certificate specified, your connection will not be private), 'ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้' (Do not reveal username), 'แสดงรหัสผ่าน' (Show password), and 'ยกเลิก' (Cancel).

2.1. ตั้งค่า วิธี EAP เลือกเป็น “PEAP”

2.2. ตั้งค่า การรับรองเฟส 2 เลือกเป็น “MSCHAPV2”

2.3. ตั้งค่า ใบรับรองการใช้งาน CA เลือกเป็น “ไม่ตรวจสอบ” หรือ “ไม่ระบุ” (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผลิตภัณฑ์)

2.4. ระบุส่วนเอกลักษณ์ (USER) เป็น “เลขที่บัตรประชาชนของแต่ละบุคคล”


2.5. รหัสผ่านระบุ “***รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งาน e-Phis” (ระบบ จะ Reset Password ทุกๆ 90 วัน)

2.6. เลือกเชื่อมต่อ

วิธีการใช้งาน WIFI


ในระบบปฏิบัติการ IOS SSID@TUH-Staff-WiFi

1. เปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI และเลือก SSID: @TUH-Staff-WiFi




2. ระบุส่วนเอกลักษณ์ (USER) เป็น “เลขที่บัตรประชาชนของแต่ละบุคคล”

ใส่รหัสผ่านระบุ “***รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งาน e-Phis” กดเครื่องหมาย “✓”




3. ให้ทำการกดที่เมนู “เชื่อถือ” เพื่อยืนยันในการเชื่อมต่อระบบ



4. การเชื่อมต่อสำเร็จ เมื่อขึ้นเครื่องหมาย “✓ @TUH-Staff-WiFi”




5. ทดสอบเชื่อมต่อระบบ WiFi สามารถใช้งาน Internet ได้ทันที



***ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อได้ กรุณาคัดค้างที่ SSID: @TUH-Staff-Wifi เพื่อ “ลืมเครือข่าย” แล้วทำการเข้าใหม่เนื่องจากระบบอาจจะจดจำค่าเดิม



2. กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอีกครั้ง เนื่องจากกดเข้ารหัสไม่ถูกต้อง หรือตั้งค่าไม่ถูกต้อง
3. กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ ให้เข้าไป Reset Password ในระบบ e-Phis เบื้องต้นก่อน ระบบ AD จะเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากระบบ e-Phis ทุก ๆ 10-15 นาที
4. กรณีเมื่อมีการ Reset Password ในระบบ e-Phis จะต้องเชื่อมต่อ @TUH-Staff-WiFi ใหม่ทุกครั้งพร้อมกับรหัสผ่านใหม่ (ระบบจะ Reset Password ทุกๆ 90 วัน) ระบบ AD จะเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากระบบ e-Phis ทุก ๆ 10-15 นาที
5. ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ สามารถสอบถาม และแก้ไขได้ที่ 02-926-9303 , 02-926-9960

วิธีการใช้งาน ในส่วนของ Staff (การเปลี่ยน รหัสผ่าน)

SSID: @TUH-Staff-WiFi

การเปลี่ยน “รหัสผ่าน” ของผู้ใช้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

1. ผู้ใช้เข้าระบบ e-Phis (เนื่องจากเป็น Single Si)
2. เลือกแถบเมนู “เกี่ยวกับระบบ”
3. เลือกเมนู “ข้อมูลผู้ใช้”
4. เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
 - A. ใส่ Password เก่า ช่องที่ 1
 - B. ใส่ Password ใหม่ ช่องที่ 2
 - C. ใส่ยืนยัน Password ใหม่ ช่องที่ 3
5. รอรระบบ AD จะเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากระบบ e-Phis (ทุก ๆ 10-15 นาที)